



Årstidernes Skovbryn



Amelanchier arborea 'Robin Hill'
Bærmispel
5-7 m. højt og 2-4 m. bredt lille fingrenet træ.
Hvide-sart rosa blomster i april.
Purpurfarvede bær midt på sommeren.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.



Crataegus crus-galli
Hanesporetjørn
5-8 m. højt træ.
Stærkt tornede grene.
Flotte orange-røde høstfarver.
Hvide blomster i maj-juni.
Frugterne er røde og kuglerunde.
Placeres i sol, i alm. havejord.




Crataegus x lavalleei 'Carrierei'
Glansbladet tjørn
4-6 m. højt træ med stærkt tornede grene.
Flotte orange-rødebrune høstfarver.
Hvide blomster i maj-juni.
Røde kuglerunde frugter om efteråret.
Placeres i sol og i alm. havejord.



Ginkgo biloba
Tempeltræ
10-15 m. højt træ.
Slank kegleformet vækst og tornede grene.
Grønne vifteformede blade.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.
Ynder gode læforhold.



Liquidambar styraciflua
Ambratræ
10-12 m. højt træ.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. god havejord.
Ynder gode læforhold.
Smukke flammende røde efterårsfarver.



Malus 'Professor Sprenger'
Paradisæble
4-6 m. højt træ med kegleformet vækst.
Rosa-hvide blomster i maj.
Mellemstore, gule-orangerøde frugter.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.



Cercidiphyllum japonicum
Hjertetræ
5-10 m. høj flerstammet træ.
Smukke hjerteformede blade.
Placeres i sol.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Kan også plantes i surbundsbedet.
Ynder gode læforhold.



Crataegus monogyna
Engriflet Hvidtjørn
6-8 m. høj busk/lille træ med tornede grene.
Flerstammet, tæt forgrenet vækst.
Hvide blomster i maj-juni.
Røde ægformede frugter om efteråret.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Vindhårdfør.



Crataegus prunifolia 'Splendens'
Blommebladet Tjørn
4-6 m. højt træ med stærkt tornede grene.
Flotte røde høstfarver.
Hvide blomster i maj-juni.
Røde kuglerunde frugter.
Placeres i sol og i alm. havejord.



Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Tretorn
6-10 m. højt træ.
Zig-zag-formet grenbygning.
Grønne, duftende blomster i juni-juli.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.
Ynder gode læforhold.



Malus 'Freja'
Paradisæble
3-5 m. højt træ.
Opret, let overhængende vækst.
Mørk rosa blomster i maj.
Små røde frugter.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.



Malus sieboldii 'Hesse'
Paradisæble
4-5 m. højt træ.
Hvide blomster i maj.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Små, ravgule, frugter.
God insektplante.



Mespilus germanica

Mispel

4-6 m. højt træ.
Store, hvide blomster i maj-juni.
Flad, halvrund frugt.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.



Pinus sylvestris

Silkefyr

3-5 m. højt stedsegrønt træ.
Åben, kegleformet bred vækst.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet havejord.
Årlig tilvækst på mindst 30-40 cm



***Prunus* 'Hally Jolivette'**

Japansk Kirsebær

3-5 m. høj busk/lille træ.
Lyserøde knopper, i udspring svagt rosa-hvid dobbelt blomster.
Blomstrer i maj.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.



***Prunus serrulata* 'Shirotae'**

Japansk kirsebær.

4-5 m højt løvfældende træ.
Bred, fladtrykt, vaseformet krone.
Hvide blomster i april-maj.
Placeres i sol
Plantes i næringsrig, veldrænet havejord.
Ynder gode læforhold.



***Prunus subhirtella* 'Autumnalis'**

Oktoberkirsebær, Prydkirsebær

6-8 m. højt træ.
Sart rosa blomster.
Blomstrer i november-marts.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Ynder gode læforhold.



Sorbus alnifolia

Ellebladet røn

8-12 m højt træ.
Hvide blomster i maj.
Orangerøde bær.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Vindhårdfør.
Flotte orangerøde efterårsfarver.



Pinus peuce

Silkefyr

4-6 m. højt stedsegrønt træ.
Regelmæssig, kegleformet vækst.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet havejord.
Årlig tilvækst ca. 30-40 cm



***Prunus avium* 'Plena'**

Japansk Kirsebær

8-12 m højt træ.
Fyldte hvide blomster i april-maj.
Flotte orangegule efterårsfarver.
Placeres i sol.
Plantes i veldrænet havejord.
Ynder læ.



Prunus serrula

Tibetansk Kirsebær

6-8 m. højt ofte flerstammet træ.
Tæt forgrenet vækst og afskallende bark.
Hvide blomster i april-maj.
Placeres i sol og læ.
Plantes alm. havejord.



***Prunus subhirtella* 'Accolade'**

Japansk Kirsebærtræ

6-8 m. højt træ.
Rosa halvfylde blomster i maj.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.
Flotte orange høstfarver.
Ynder gode læforhold.



Quercus robur

Alm. Eg, Stilk Eg


20-30 m. højt løvfældende træ.'
Knortede grene, danner en bred, uregelmæssig krone.
Frugten er en Agern.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.
Vindstærk.



***Sorbus commixta* 'Dodong'**

Korearøn

8-10 m. højt træ.
Hvide blomster i maj-juni.
Orangerøde bær.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Vindhårdfør.
Flotte orangerøde efterårsfarver.



Amelanchier lamarckii

Bærmispel


6-8 m. høj busk.
Flotte orangerøde efterårsfarver.
Hvide blomster i april.
Små dekorative rød-sortede bær.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. veldrænet havejord.
Vindhårdfør.



Cornus mas

Kirsebærkornel


4-6 m. høj busk.
Gule blomster.
Blomstrer i marts-april.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm havejord.



***Euonymus europaeus* 'Red Cascade'**

Benved

2-3 m. høj løvfældende busk.
Flotte røde efterårsfarver.
Frugterne ligner små japanske lygter.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.
Vindhårdfør.



Euonymus planipes

Benved

2-3 m. høj løvfældende busk.
Lange spidse røde knopper hele vinteren.
Frugterne ligner små japanske lygter.
Flotte røde efterårsfarver.
Placeres i sol-halvskygge, i alm. havejord.
Vindhårdfør.



***Hamamelis x intermedia* 'Pallida'**

Troldnød

2-4 m. høj busk.
Gule, let duftende blomster.
Blomstrer i februar-marts.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. veldrænet havejord.



***Aronia melanocarpa* 'Aron'**

Surbær

1,5-1,8 m. høj busk.
Hvide blomster i maj-juni.
Placeres i sol-skygge i alm. havejord.
Sorte sunde bær.
Flotte orangerøde efterårsfarver.
Vindhårdfør.



***Cotinus coggygria* 'Royal Purple'**

Parykbusk

3-4 m. høj busk.
Mørkerøde blade.
Mørke rosa, dunnede paryklignende blomster i juni-juli.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet havejord.
Ynder gode læforhold.



Euonymus alatus

Korkbenved

1,5-2 m. høj løvfældende busk.
Dekorative korkede grene.
Flotte røde efterårsfarver.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.
Vindhårdfør.



***Fargesia murielae* 'Red Rhino'**

Bambus

3-4 m høj plante.
Opretstående vækst med tæt løv
Grønne linjeformede blade.
Stedsegrønne blade.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.



***Hedera helix* 'Arborescens'**

Buskefeu

3-5 m. høj stedsegrøn busk.
Gulgrønne blomster i september-oktober.
Kan vokse i både sol og skygge.
Plantes i alm. havejord.




***Hydrangea arborescens* 'Annabelle'**
Træagtig hortensia
1-1,5 m. høj og bred busk.
Meget store, hvide blomster fra juli-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i surbundsjord.



***Hydrangea paniculata* 'Kyushu'**
Syrenhortensia
1,5-2 m. høj busk.
Hvide blomster.
Blomstrer fra juli-september.
Placeres i sol-lys skygge.
Plantes i surbundsjord eller en alm. let havejord.



***Lonicera x purpusii* 'Winter Beauty'**
Vinterkaprifolie
1,5-2 m høj busk.
Cremefarvede duftende blomster.
Blomstrer i december-april.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.
Vindhårdfør.



Magnolia soulangeana
Uægte Tulipantræ, Magnolie
4-8 m. høj surbundsplante.
Store, rosa, let duftende blomster i april-maj.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende, grov surbundsjord.
Ynder gode læforhold.



***Physocarpus opulifolius* 'Diable D'Or'**
Blærespiræa
1,5-2 m. høj busk med rødbrune blade.
Hvide blomster i juni.
Placeres i sol til let skygge.
Plantes i almindelig havejord.
Robust og nøjsom.



***Rosa* 'Fru Dagmar Hastrup'**
Buskrose
80-100 cm høj busk.
Lys rosa, kraftigt duftende blomster i juni-remonterende.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord tilsat 1/3 rosenjord.
Orangerøde hyben.
Vindstærk.




***Hydrangea arborescens* 'Pink Annabelle'**
Træagtig hortensia
1-1,5 m. høj busk.
Gammelrosa blomster.
Blomstrer fra juli-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i surbundsjord.



Hydrangea quercifolia
Egebladet Hortensia
1-2 m. høj busk.
Flotte orangerøde høstfarver.
Hvide blomster i juli-august.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i surbundsjord.



***Magnolia loebneri* 'Merrill'**
Stjernemagnolia
3-6 m. surbundsplante.
Hvide let duftende blomster.
Blomstrer i april-maj.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende, grov surbundsjord.
Ynder gode læforhold.



Parrotia persica
Papegøjebusk
4-6 m. høj busk.
Grønne, omvendt ægformede blade.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i veldrænet havejord.
Flotte orangerøde efterårsfarver.



Prunus lusitanica
Portugisisk Laurbær
2-4 m. høj stedsegrøn plante.
Cremhvide, stærk duftende blomster.
Blomstrer i maj-juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.



***Rosa moyesii* 'Geranium'**
Buskrose
2-2,5 m høj busk med meget få torne.
Rosarøde blomster i juni-juli.
Flotte røde hyben om efteråret.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord tilsat rosenjord i forholdet 1/3



***Sambucus nigra* 'Black Lace'**

Rødbladet Hyld

2-3 m. høj busk, med røde, stærkt fligede blade.

Rosa, duftende blomstrer i juni.

Små, sorte frugter, samlet i klaser.

Placeres i sol.

Plantes i alm. havejord.

Vindhårdfør.



Taxus baccata

Alm. Taks

3-4 m. høj stedsegrøn plante.


Busket vækst.

Placeres i sol-skygge.

Plantes i alm. havejord.

Vindhårdfør.

20-30 cm i årlig tilvækst.



Ligustrum ovalifolium

Storbladet liguster

2-4 m høj busk.

Grønne delvis vintergrønne blade.

Hvide duftende blomster i juni-juli.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes næringsrig havejord.



Alchemilla mollis

Lodden Løvefod

30-40 cm høj staude.


Tuedannende vækst.

Gulgrønne blomster.

Blomstrer fra juni-september.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes i alm. fugtighedsbevarende jord.



***Aquilegia vulgaris* 'Grandmothers Garden'**

Akeleje


50-60 cm høj staude/stenbedsplante.

Blandede blomsterfarver.

Blomstrer i maj-juni.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes i alm. veldrænet havejord.



***Astrantia major* 'Roma'**

Stjerneskaerm


60-80 cm høj staude.

Mørkerosa blomster.

Blomstrer fra juni-august.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



***Viburnum x bodnantense* 'Dawn'**


Kejserbusk

2-3 m. høj busk.

Lys rosa blomster fra november-marts.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes i alm. havejord.



***Ilex aquifolium* 'Alaska'**

Kristtorn

2-4 m. høj stedsegrøn træ.

Smal, kegleformet vækst.

Mange små dekorative røde bær.

Placeres i sol-skygge.

Plantes i alm. veldrænet havejord.



***Actaea racemosa* 'Brunette'**

Sølvlys

1,2-1,5 m. høj staude.


Hvide-sart rosa, duftende blomster.

Blomstrer i september-oktober.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes i alm. fugtighedsbevarende jord.

God insektplante.



***Anemone* 'Elfin Swan'**

Anemone

50-60 cm høj staude.

Hvide blomster med violetblå bagside.

Blomstrer fra juli-oktober.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes i alm. fugtighedsbevarende havejord.



***Astrantia hybrid* 'Burgundy Manor'**

Stjerneskaerm

60-70 cm høj staude.

Mørke bordeauxrøde blomster.

Blomstrer fra juni-august.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



Bergenia cordifolia

Kæmpestenbræk

30-40 cm høj staude.

Tykk stedsegrønne blade.

Rosa blomster i april-maj.

Placeres i sol-skygge.

Plantes i alm. havejord.



***Brunnera macrophylla* 'Alexandria'**
Kærmindesøster
30-45 cm høj staude.
Sølvfarvede blade med en smal grøn kant.
Blå blomster i april-maj.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.




***Brunnera macrophylla* 'Silver Heart'**
Kærmindesøster
30-40 cm høj staude.
Sølvfarvede blade med grønne nerver og grøn kant.
Blå blomster i april-maj.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



Convallaria majalis
Liljekonval
15-20 cm høj staude.
Hvide duftende blomster.
Blomstrer i maj-juni.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. fugtighedsbevarende havejord.



Digitalis purpurea
Fingerbøl
80-100 cm høj toårig plante.
Spredt sig villigt ved frø.
Blomstrer i juni-juli med blandede rosa nuancer.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. veldrænet havejord.



***Epimedium x perralchicum* 'Frohnleiten'**
Bispehue
20-30 cm høj bunddækkende staude.
Gule blomster i maj-juni.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i humusrig havejord, eller i surbundsbedet.



Galium odoratum
Skovmærke, Bukkar, Mysike
15-20 cm høj staude/stenbedsplante.
Bunddækkende vækst.
Hvide duftende blomster fra april-juni.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. humusrig havejord.



Brunnera macrophylla
Kærmindesøster
30-40 cm høj staude.
Bunddækkende vækst.
Blå blomster i maj-juni.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



Chelone obliqua
Duehoved
60-80 cm høj staude.
Rosa blomster.
Blomstrer fra august-september.
Placeres i sol.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.




***Digitalis grandiflora* 'Dwarf Carillion'**
Storblomstrende Fingerbøl
30-40 cm høj plante.
Toårig, men frøsår sig villigt.
Lys gule blomster i juni-juli.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i veldrænet havejord.



Epimedium x rubrum
Bispehue
20-30 cm høj bunddækkende staude.
Røde blomster i maj-juni.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i humusrig havejord, eller i surbundsbedet.




***Fragaria vesca* 'Rügen'**
Immerbær, Månedsjordbær
15-20 cm høj bunddækkende staude.
Hvide blomster i maj-juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Små, røde, spiselige bær.



***Geranium cantabrigiense* 'Biokovo'**
Storkenæb
20-30 cm høj staude.
Bunddækkende vækst.
Små sart rosa blomster fra juni-juli.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.



Geranium macrorrhizum 'Bevans Variety'
Storkenæb
30-40 cm høj staude.
Bunddækkende, opret vækst.
Lillarosa blomster fra maj-juli.
Placeres i sol-skygge, i almindelig havejord.




Helleborus 'Anna's Red'
Påsekløkke
30-40 cm høj staude.
Purpurrøde blomster.
Blomstrer i marts-maj.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende jord.



Heuchera 'Frosted Violet'
Alunrod
30-40 cm høj staude med tueformet vækst.
Mørkilla blade med sølvagtig aftegninger.
Rosa blomster i juli-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



Heuchera 'Palace Purple'
Alunrod
40-50 cm høj staude.
Tueformet vækst.
Røde blade.
Hvide blomster fra juni-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



Hosta 'Frances Williams'
Funkia, Hosta
60-70 cm høj staude.
Grønne blade med gule bladkanter.
Lys lilla blomster i juni-august.
Ynder halvskygge-skygge.
Plantes i alm. havejord, eller i surbundsbedet.



Linaria purpurea
Purpurtorskemund
60-80 cm høj staude.
Lilla blomster.
Blomstrer i juni-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. veldrænet havejord.




Geranium phaeum
Bølgekrønet Storkenæb
50-60 cm høj staude.
Opret bunddækkende vækst.
Bordeaux-sorte blomster i juni-juli.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. havejord.



Hesperis matronalis
Aftenstjerne, Natviol
60-70 cm høj toårig plante.
Lilla duftende blomster.
Blomstrer i maj-juni.
Kan vokse i både sol og skygge.
Plantes i alm. havejord.




Heuchera 'Green Spice'
Alunrod
30-40 cm høj staude med tueformet vækst.
Sølvgrønne blade med røde aftegninger.
Hvide blomster i maj-juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



Hosta 'Age of Gold'
Funkia, Hosta
50-60 cm høj staude.
Hvide blomster.
Blomstrer fra juli-august.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i alm. havejord, eller i surbundsbedet.



Hosta sieboldiana 'Elegans'
Funkia, Hosta
60-80 cm høj staude.
Lys lilla næsten hvide blomster.
Blomstrer i juni-juli.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i alm. havejord, eller i surbundsbedet.



Omphalodes verna
Kærminde
10-15 cm høj bunddækkende staude.
Blå blomster.
Blomstrer i april-maj.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. humusrig havejord.



Paeonia itoh hybride 'Lollipop'

Pæon

60-70 cm høj staude.

Krydsning mellem en staudepæon og en træpæon.

Lysegule blomster med solbærfarvede striber.

Blomstrer i juni-juli.

Placeres i sol-halvskygge, i alm. havejord.



Persicaria amplexicaulis 'Alba'

Kertepileurt

1-1,2 m høj staude.

Tæt bunddækkende vækst.

Hvide blomster fra juli-oktober.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantet i alm. havejord.



Pulmonaria 'Opal'

Lungeurt

20-30 cm høj staude.

Bunddækkende vækst.

Sølvspættede blade.

Lyseblå blomster i april-maj.

Placeres i halvskygge.

Plantet i alm. fugtighedsbevarende havejord.



Rodgersia podophylla

Bronzeblad

0,8-1,3 m. høj staude.

Bladfarven skifter fra bronze i udspring, til mørkegrøn.

Hvide blomster i juni-juli.

Placeres i halvskygge.

Plantet i fugtighedsbevarende jord.



Tellima grandiflora

Biskopphat


30-40 cm høj staude.

Gulgrønne blomster.

Blomstrer i maj-juni.

Placeres i sol-skygge.

Plantet i fugtighedsbevarende muldjord.



Thalictrum delavayi 'Splendide'

Violfrøstjerne

1,2-1,5 m. høj staude.

Opretstående forgrenet vækst.

Lys lilla blomster fra juli-september.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantet i alm. humusrig havejord.



Paeonia itoh hybride 'Bartzella'

Pæon

70-80 cm høj staude.

Krydsning mellem en staudepæon og en træpæon.

Store, fyldte, lysende gule velduftende blomster.

Blomstrer i juni.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantet i alm. næringsrig havejord.



Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'

Kertepileurt

80-90 cm høj staude.

Tæt bunddækkende vækst.

Mørkerøde blomster fra juli-september.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantet i alm. havejord.



Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White'

Lungeurt

20-25 cm høj staude.

Bunddækkende vækst.

Hvide blomster i april-maj.

Placeres i halvskygge.

Plantet i alm. fugtighedsbevarende havejord.



Sanguisorba officinalis

Lægekævsurt, Bibernelle

1-1,2 m. høj staude.

Bordeaux farvede blomster i runde aks.

Blomstrer i juli-august.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantet i alm. havejord.



Thalictrum delavayi

Violfrøstjerne

1,3-1,5 m. høj staude.

Opretstående vækst.

Violette blomster fra juli-august.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantet i alm. humusrig havejord.



Thalictrum delavayi 'Splendide White'

Violfrøstjerne

1-1,2 m høj staude.

Opretstående forgrenet vækst.

Hvide blomster fra juli-september.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantet i alm. humusrig havejord.



Tiarella cordifolia

Skumblomst

15-20 cm høj staude.
Bunddækkende vækst.
Hvide blomster i maj-juni.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



Blechnum spicant

Kambregne

25-30 cm høj bregne.
Tuedannende vækst.
Bregneformede stedsegrønne blade.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Trives også i surbundsbedet.



Matteuccia struthiopteris

Kurvebregne

0,8-1 m. høj bregne.
Opret vaseformet vækst.
Løvfældende blade.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende muldjord.



***Polystichum setiferum* 'Herrenhausen'**

Mosbregne

40-50 cm høj stedsegrøn bregne.
Tueformet vækst.
Delvis stedsegrønne blade.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende jord.
Trives også fint i et surbundsbed.



***Carex morrowii* 'Ice Dance'**

Japansk star

30-40 cm høj græs.
Overhængende tuedannende vækst.
Grønne linjeformede blade med hvide længdestriber.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. havejord.



***Carex pilosa* 'Copenhagen Select'**

Japansk Star

30-40 cm høj græs.
Tuedannende overhængende vækst.
Grønne linjeformede blad.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i alm. havejord.



Asplenium scolopendrium

Hjortetungebregne

20-30 cm høj bregne.
Tueformet vækst.
Tungeformede grønne let bølgede blade.
Vintergrønne blade.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i alm. humusrig havejord.



Dryopteris filix-mas

Mangeløv

60-80 cm høj løvfældende bregne.
Tue-vaseformet vækst.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Kan også bruges i surbundsbedet.
Klippes ned om foråret.



Polypodium vulgare

Englesød

20-30 cm høj bregne.
Opret tuedannende vækst.
Stedsegrønne blade.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i veldrænet havejord.



***Polystichum setiferum* 'Proliferum'**

Mosbregne

40-50 cm høj stedsegrøn bregne.
Tueformet vækst.
Delvis stedsegrønne blade.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende jord.
Trives også fint i et surbundsbed.



***Carex morrowii* 'Irish Green'**

Japansk star

30-40 cm høj græs.
Overhængende tuedannende vækst.
Grønne linjeformede blade.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.
Det anbefales at plante 5-7 planter pr. m2.



***Fargesia murielae* 'Maasai'**

Bambus

3-4 m høj stedsegrøn plante.
Kraftig, slank, opretstående vækst.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.
Velegnet til hæk, solitær eller krukker.



Hakonechloa macra

Japansk skovgræs

30-40 cm høj græs.

Tueformet overhængende vækst.

Dekorative bløde bambus-lignende grønne blade.

Placeres i halvskygge-skygge.

Plantes i fugtighedsbevarende humusrig jord.

Klippes ned om foråret.



Luzula sylvatica

Stor Frytle, Skovfrytle

40 cm høj græs.

Grønne lancetformede, overhængende blade.

60 cm høje brunlige aks i maj-juni.

Placeres i halvskygge-skygge.

Plantes i en humusrig muldjord.