



Spiselig Skovbryn



Amelanchier arborea 'Robin Hill'
Bærmispel
5-7 m. højt og 2-4 m. bredt lille fingrenet træ.
Hvide-sart rosa blomster i april.
Purpurfarvede bær midt på sommeren.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.



Cydonia oblonga 'Ronda'
Æblekvæde
5-6 m højt træ.
Hvide-rosa blomster i maj-juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.
Spiselige duftende æblelignende frugter.
Modner i oktober-november.



Malus domestica 'Cox Orange'
Æble
3-4 m. højt frugttræ.
Små, runde, gulgrønne æbler med en rødorange kind.
Sød, karakteristisk, kraftig aroma.
Plukkes i oktober, kan gemmes frem til jul.
Fantastisk spise- og madæble.



Malus domestica 'Guldborg'
Æble
3-4 m. højt frugttræ.
Middelstore, gule/røde æbler.
Kødet er hvidt, sprødt og meget saftigt.
Frisk, sød, parfumeret, saftigt smag.
Modner i september.



Malus domestica 'Rød Aroma'
Æble
4-5 m. højt, sundt frugttræ.
Middelstore røde runde æbler.
Fast sprødt med god syrlig-sød aromatisk smag.
Plukkes i september.
Kan gemmes frem til november.
God resistens over for skurv og meldug.



Malus 'Gorgeous'
Paradisæble
4-6 m. højt træ .
Hvide blomster i maj.
Mellemstore orangerøde frugter.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.



Cornus mas
Kirsebærkornel
4-6 m. høj busk.
Gule blomster.
Blomstrer i marts-april.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm havejord.



Malus domestica 'Belle de Boskoop'
Æble
4-5 m. højt frugttræ.
Frugten er stor og kødet er hvidt, fast og lidt groft.
Smagen er syrlig-sødmefuld og meget aromatisk.
Modner i starten af oktober.
Kan gemmes til jul.
Fantastisk madæble.



Malus domestica 'Filippa'
Æble
4-5 m. højt frugttræ.
Middelstore grøngullige æbler med rød kind.
Saftigt, parfumeret, syrlig æble.
Plukkes sidst i september.
Kan gemmes frem til januar.
God spise- og madæble.



Malus domestica 'Ingrid Marie'
Æble
3-4 m. højt frugttræ.
Middelstore, røde, runde, buttede æbler.
Skørt og saftigt, syrlig-sød og karakteristisk parfumeret.
Modner i oktober, kan gemmes frem til januar.
God både som spise- og madæble.



Malus domestica 'Rød Gråsten'
Æble
4-5 m. højt frugttræ.
Middelstore, røde æbler med tyndt fint skræl.
Kødet er gyldent, meget saftigt, og særdeles velduftende.
Frisk krydret smag, lidt syrligsød med fin aroma.
Plukkes fra sidst i september.
Kan gemmes frem til november.



Malus 'Hyslop'
Paradisæble
3-5 m. højt svagtvoksende træ.
Opret, let overhængende vækst.
Hvide blomster i maj.
Mellemstore orangerøde frugter.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.



***Mespilus germanica* 'Nottingham'**

Mispel


4-6 m højt træ.
Store, hvide blomster i maj-juni.
Placeres i sol.
Plantes i alm. god havejord.
Flad hård halvrund frugt.
Efter frost bliver frugten mere blød.



***Prunus avium* 'Early Star'**

Sød Kirsebær

4-6 m højt frugtræ.
Hvide blomster i april-maj.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Mørkerøde søde kirsebær.
Modner primo-medio i juli.
Selvbestøvende.



***Prunus avium* 'Merton Glory'**

Sød Kirsebær

4-6 m højt frugtræ.
Hvide blomster i april-maj.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Store saftige velsmagende syrligsøde rødgule kirsebær.
Modner midt i juli.
Kræver bestøvning af anden kirsebærsort.



***Prunus domestica* 'Oullins Reine Claude'**

Blomme

4-6 m. højt frugtræ.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Store gulgrønne runde blommer.
Saftige søde og aromatiske.
Modner i september.



***Pyrus communis* 'Clara Frijs'**

Pære

3-5 m. højt frugtræ.
Hvide blomster i april-maj.
Små, velformede, buttede, gulgrønne frugter.
Meget fast, sød, og sprød.
Placeres i sol, i alm. havejord.



***Pyrus communis* 'Conference'**

Pære

3-4 m. højt frugtræ.
Middelstore, saftige, aflange matgrønne frugter med sød aroma.
Plukkes/spises i oktober.
God spise- og madpære.
Placeres i sol, i alm. havejord.



Morus nigra

Morbær

5-6 m. højt frugtræ.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Spiselige sorte brombærlignende frugter.
Velsmagende og saftige med en syrlig-sød smag.
Modner fra sidst i juli-september.



***Prunus avium* 'Hedelfinger'**

Sød Kirsebær

4-6 m. højt frugtræ.
Hvide blomster i april-maj.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Store mørkerøde søde velsmagende kirsebær.
Modner fra sidst i juli-august.
Kræver bestøvning af anden kirsebærsort.



***Prunus domestica* 'Althans Reine Claude'**

Blomme

4-5 m. højt frugtræ.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Store kuglerunde blå saftige blommer.
Anvendes fra begyndelsen af september.
Delvis selvbestøvende.



***Pyrus communis* 'Clapps Favorite'**

Pære

3-5 m. højt frugtræ.
Hvide blomster i april-maj.
Stor, tyndskallet, regelmæssig, gulgrøn frugt med rødbrun solside.
Sød og saftig.
Placeres i sol, i alm. havejord.



***Pyrus communis* 'Gråpære'**

Pære

4-5 m. højt frugtræ.
Små, grønbrune, tykskallede frugter med sød, saftig og kryddert smag.
Plukkes/spises midt i september.
God spise- og madpære.
Placeres i sol, i alm. havejord.




***Pyrus communis* 'Grev Moltke'**

Pære


3-4 m. højt frugtræ.
Middelstore, uregelmæssige, ovale tykskallede frugter.
Kødet er hvidt, med gråligt-gyldent skær.
Aromatisk, saftigt, sød, saftig og kryddert smag.
Placeres i sol, i alm. havejord.



Sorbus alnifolia
Ellebladet røn
8-12 m højt træ.
Hvide blomster i maj.
Orangerøde bær.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Vindhårdfør.
Flotte orangerøde efterårsfarver.




Amelanchier lamarckii
Bærmispel
6-8 m. høj busk.
Flotte orangerøde efterårsfarver.
Hvide blomster i april.
Små dekorative rød-sortede bær.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. veldrænet havejord.
Vindhårdfør.



***Cornus kousa* 'China Girl'**
Koreakornel
3-4 m. høj surbundsplante.
Hvide blomster i juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i en humusrig, sur-neutral jord.
Ynder gode læforhold.



***Corylus maxima* 'Halleske Kæmpe'**
Storfrugtet Hassel
3-5 m. høj busk.
Placeres i sol-halvskygge, i alm. havejord.
Store, tyndskallede, kegleformede nødder.
Høstes fra oktober-november.
To forskellige sorter til bestøvning.



***Hippophae rhamnoides* 'Duo'**
Havtorn, Sandtorn
2-3 m høj busk.
Selvbestøvende.
Mange små, orange stenfrugter.
Placeres i fuld sol.
Stiller ikke store krav til jordbunden.
Vindhårdfør, tåler havgus.




***Sorbus commixta* 'Dodong'**
Korearøn
8-10 m. højt træ.
Hvide blomster i maj-juni.
Orangerøde bær.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Vindhårdfør.
Flotte orangerøde efterårsfarver.




***Aronia melanocarpa* 'Aron'**
Surbær
1,5-1,8 m. høj busk.
Hvide blomster i maj-juni.
Placeres i sol-skygge i alm. havejord.
Sorte sunde bær.
Flotte orangerøde efterårsfarver.
Vindhårdfør.



Corylus avellana
Småfrugtet Hassel
4-6 m. høj busk.
Spiselige små nødder omkranset af en hård skal.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.
Vindhårdfør.
Bruges ofte i læbælter.



***Ficus carica* 'Røsnæs'**
Figen
2-4 m høj busk.
Store eksotiske velmagende rødbrune frugter.
Figner kan spises friske eller tørrede.
Placeres i sol, i humusrig veldrænet havejord.
Ynder gode læforhold.
God vinterhårdførhed.



***Hippophae rhamnoides* 'Sirola'**
Havtorn, Sandtorn
2-4 m høj busk.
Hunplante. (Skal bestøves af en hanplante for at få frugtsætning)
Placeres i fuld sol, i alm. veldrænet jord.
Meget vindhårdfør, tåler havgus.
Små, spiselige gul-orange stenfrugter.
Modner i slutningen af juli - begyndelsen af august.



Lonicera kamtschatica

Honningbær, Majbær

1-1,5 m. høj frugtbusk.

Små gullige blomster i marts-april.

Mørkeblå bær, forfriskende, syre-sød smag.

Selvbestøvende.

Placeres i sol, i alm. fugtighedsbevarende havejord.



***Ribes rubrum* 'Hvid Hollandsk'**

Hvid Ribs


1,5-2 m. høj løvfældende bærbusk.

Opret busket vækst.

Hvide skinnende spiselige bær.

Placeres i sol.

Plantes i alm. muldjord.



***Ribes uva-crispa* 'Achilles'**

Stikkelsbær

70-100 cm høj bærbusk.

Store, røde, runde, søde bær.

Modner i august.

Placeres i sol.

Plantes i alm. havejord.



***Ribes uva-crispa* 'Rød Hinnonmäki'**

Stikkelsbær

70-100 cm høj bærbusk.

Små, røde, runde, søde bær.

Modner i august.

Placeres i sol.

Plantes i alm. havejord.



***Rubus idaeus* 'Autumn Bliss'**

Efterårshindbær

1,5-1,8 m. høj frugtbusk.

Store røde bær fra sidst i august til frosten kommer.

I marts klippes de gamle grene helt ned.

Placeres i sol, i alm. havejord.



Sambucus nigra

Alm. Hyld

3-4 m. høj busk.

Hvide, duftende blomster i juni.

Små, sorte frugter samlet i klaser.

Placeres i sol-halvskygge.

Plantes i alm. havejord.

Vindhårdfør.



***Ribes nigrum* 'Ben Alder'**

Solbær

1,5-1,8 m. høj bærbusk.

Store sorte søde bær.

Modner i juli-august.

Placeres i sol.

Plantes i alm. havejord.

Sund og meldugresistent.



***Ribes rubrum* 'Rovada'**

Ribs

1,5-2 m. høj løvfældende bærbusk.

Opret busket vækst.

Meget store røde, skinnende, spiselige bær.

Placeres i sol.

Plantes i alm. god havejord.



***Ribes uva-crispa* 'Grøn Hinnomaki'**

Stikkelsbær

60-100 cm høj bærbusk.

Mellemstore, grønne, runde, søde bær.

Modner i juli.

Placeres i sol.

Plantes i alm. havejord.



***Rubus idaeus* 'All Gold'**

Efterårshindbær

1,5-1,8 m høj frugtbusk.

Udsøgte gule bær fra august til frosten kommer.

I marts klippes de gamle grene helt ned.

Placeres i sol, i alm. havejord.



***Sambucus nigra* 'Black Lace'**

Rødbladet Hyld

2-3 m. høj busk, med røde, stærkt fligede blade.


Rosa, duftende blomstrer i juni.

Små, sorte frugter, samlet i klaser.

Placeres i sol.

Plantes i alm. havejord.

Vindhårdfør.



***Vaccinium angustifolium* 'Northland'**

Blåbær-hybrid

0,9-1,2 m. høj surbundsplante.


Aromatisk og velsmagende.

Modner fra sidst i juli-august.

Placeres i sol og i surbundsjord.




***Vaccinium corymbosum* 'Ama'**
Amerikansk Blåbær
1,8-2,2 m. høj surbundsplante.
Store saftige blå bær.
Modner i august.
Kræver bestøvning af en anden blåbær sort.
Placeres i sol.
Plantes i surbundsjord.



***Vaccinium macrocarpon* 'Pilgrim'**
Tranebær
20-30 cm høj bunddækkende surbundsplante.
Danner udbredte tæpper.
Spiselige mellemstore røde syrlige bær.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende sur jord.



Allium ursinum
Ramsløg, Skovens Hvidløg
20-30 cm høj krydderurt.
Placeres i halvskygge-skygge.
Placeres i fugtighedsbevarende næringsrig jord.
Bladene kan anvendes som hvidløg.
Alle dele af planten kan bruges i pesto, salater, supper, pasta, osv.



***Geranium cantabrigiense* 'Biokovo'**
Storkenæb
20-30 cm høj staude.
Bunddækkende vækst.
Små sart rosa blomster fra juni-juli.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.



***Geranium hybrid* 'Dreamland'**
Storkenæb
30-40 cm høj staude.
Bunddækkende tueformet vækst.
Lys rosa blomster fra juni-oktober.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.



***Geranium phaeum* 'Samobor'**
Bølgekronet Storkenæb
50-60 cm høj staude.
Opret bunddækkende vækst.
Lillasorte blomster i juni-juli.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. havejord.



***Vaccinium corymbosum* 'Reka'**
New Zealandsk Blåbær
1,7-2 m. høj surbundsplante.
Bærrene er meget saftige med tyndt skind.
Aromatiske, syrlig-søde bær
Modner fra midten af juli og 2-3 uger frem.
Kræver bestøvning af en anden blåbærsort.
Placeres i sol og i surbundsjord.




Vaccinium myrtillus
Skovblåbær
20-40 cm høj dværgbusk.
Runde blå velsmagende milde og aromatiske bær.
Frugtkødet og saften er mørkerød.
Modner i juli-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i surbundsjord.



***Fragaria vesca* 'Rügen'**
Immerbær, Månedsjordbær
15-20 cm høj bunddækkende staude.
Hvide blomster i maj-juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Små, røde, spiselige bær.



***Geranium hybrid* 'Azure Rush'**
Storkenæb
30-40 cm høj staude.
Bunddækkende vækst.
Blå/lilla blomster med hvid midte.
Blomstrer fra juni-oktober.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.



***Geranium macrorrhizum* 'Spessart'**
Storkenæb
20-25 cm høj staude.
Bunddækkende vækst.
Hvide blomster fra maj-juli.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i almindelig havejord.



***Geranium phaeum* 'Album'**
Storkenæb
50-60 cm høj staude.
Opret bunddækkende vækst.
Hvide blomster i juni-juli.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. havejord.



Hemerocallis citrina
Daglili
70-80 cm høj staude.
Gule trompetformede blomster.
Blomstrer i juli-august.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.



Hemerocallis 'Serena Madonna'
Daglili
60-70 cm høj staude.
Hvide trompetformede blomster.
Blomstrer i juli-august.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.



Hosta 'Albopicta'
Funkia, Hosta
50-70 cm høj staude.
Gulbrogede blade.
Lys lilla klokkeformede blomster.
Blomstrer fra juni-juli.
Ynder halvskygge-skygge.
Plantes i alm. havejord, eller i surbundsbedet.



Hosta 'Big Daddy'
Funkia, Hosta
60-90 cm høj staude.
Klokkeformede lilla blomster.
Blomstrer i juli-august.
Ynder halvskygge-skygge.
Plantes i alm. havejord, eller i surbundsbedet.



Hosta 'Coast to Coast'
Funkia, Hosta
60-80 cm høj staude.
Lys lilla blomster.
Blomstrer fra juli-august.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i alm. havejord, eller i surbundsbedet.



Hosta 'Guacamole'
Funkia, Hosta
50-60 cm høj staude.
Hvide duftende klokkeformede blomster.
Blomstrer fra juli-august.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i alm. havejord, eller i surbundsbedet.



Hosta 'Patriot'
Funkia, Hosta
50-70 cm høj staude.
Lys lilla blomster.
Blomstrer i juli-august.
Kan vokse i både sol og skygge.
Plantes i alm. havejord, eller i surbundsbedet.



Houttuynia cordata 'Chameleon'
Kamæleonblad
20-30 cm høj staude/sumplante.
Gul-rød-grøn brogede blade.
Hvide duftende blomster.
Blomstrer fra juni-juli.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



Matteuccia struthiopteris
Kurvebregne
0,8-1 m. høj bregne.
Opret vaseformet vækst.
Løvfældende blade.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i fugtighedsbevarende muldjord.



Myrrhis odorata
Spansk Kørvel, Sødskærm
70-80 cm høj krydderurt.
Hvide anis-duftende blomster i juni-juli.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.
Frø, blade, rod og blomster er spiselige.



Phlox paniculata 'Blue Paradise'
Høstflok
70-80 cm høj staude.
Violette duftende blomster.
Blomstrer fra juli-september.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Tiltrækker sommerfugle og bier.




Phlox paniculata 'Adessa White'
Høstflok
40-50 cm høj staude.
Hvide duftende blomster.
Blomstrer fra juli-september.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Tiltrækker sommerfugle og bier.



***Phlox paniculata* 'Amethyst'**

Høstfloks

70-80 cm høj staude.
Violette duftende blomster.
Blomstrer fra juli-september.
Placeres i sol.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Tiltrækker sommerfugle og bier.



***Phlox paniculata* 'Franz Schubert'**

Høstfloks


80-100 cm høj staude.
Lys lilla-rosa duftende blomster.
Blomstrer fra juli-september.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Tiltrækker sommerfugle og bier.



Primula veris

Hulkravet kodriver


20-30 cm høj staude.
Opret bunddækkende vækst.
Smørgule duftende blomster i april-maj.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.



***Rheum x rhabarbarum* 'Vinrabarber'**

Vinrabarber

60 cm staude/flerårig grøntsag.
Røde, let gennemfarvede, mellem tykke, spiselige stængler med god smag.
Indholdet af oxalsyre er middel.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i næringsrig havejord.



***Phlox paniculata* 'Early White'**

Høstfloks


40-50 cm høj staude.
Hvide duftende blomster.
Blomstrer i juli-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Tiltrækker sommerfugle og bier.



***Phlox paniculata* 'Hesperis'**

Høstfloks

70-80 cm høj staude.
Små lillarosa duftende blomster.
Blomstrer fra juli-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende havejord.
Tiltrækker sommerfugle og bier.



***Rheum x rhabarbarum* 'Elmsfeuer'**

Jordbærrabarber

50-60 cm høj staude.
Tynde-mellem tykke, kraftig gennemfarvede røde stilke.
Indholdet af oxalsyre er middel.
Sen sort.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i næringsrig havejord.